



# Městský úřad Turnov

## stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/273/15/PET  
Č.J.: SU/15/1226/PEJ  
VYŘIZUJE: Pětová  
TEL.: 481 366 307  
E-MAIL: [j.petova@mu.turnov.cz](mailto:j.petova@mu.turnov.cz)  
DATUM: 2.3.2015

OBECNÍ ÚŘAD TROSKOVICE	Okresní úřad
DODĚLO 04-03-2015	Zpracovatel
Č.J. 084	Číslo znak DS

## ROZHODNUTÍ

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14.1.2015 podal

**Krajská správa silnic Libereckého kraje,, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6, kterého zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce č.p. 1668/16, Praha 4-Krč, 147 00 Praha 47 - pověřený zaměstnanec Ing. Luděk Papoušek , nar. 22.12.1956**

(dále jen "stavebník"), a na základ tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### stavební povolení

na stavbu: **Rekonstrukce silnice III/28116 Borek – Troskovice (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 869/1, 869/10, 869/11, 869/12,869/4,932/2 ,935v katastrálním území Hnanice pod Troskami ; na pozemcích parc.č. 2018/1 , 2010/2 , 2144 ( PK st. 104/1, 710/2 díl 4, 716/3 díl 4, 718 díl 4, 770, 764 díl 2, 771, 772, 774, 784/2 díl 2, 785 díl 2, 797, 798, 799 díl 2, 801, 802/2, 804, 806, 827 díl 2, 909/3 díl 4, 2002/4 díl 2, 2002/6, 2008 , EN 2144 ),2135 ,2009, 817/1 ( PK 780 ), 777, 2008/2,764/2, 770/3, 772/1 , 774, 2144 ( PK 784/1 díl 3), 2144 ( PK st.169, 825 ), 825/2, 2144 ( PK 2003), 700/1 ( PK 710/2 díl 1 ),798 ,2133/1v katastrálním území Hrubá Skála a na pozemcích parc.č. 978/1 ( PK 7, 8/3 díl 2, 128/1, 218/2, 258, 263, 264/1,264/2 díl 1, 265, 326 díl 3, 332, 433, 474, 476, 980, EN 978/1) ,978/2 , 978/1 ( PK 285 díl 1, 278/2 díl 2, 287, 289/1 a 289/2 ), 474/1, 474/2, 476/1, 811/1 , 811/2 , 978/1 ( PK 210/2) , 978/1 ( PK 128/3), 978/1 ( PK 213, 217, 218/1, 247) , 978/1 ( PK 8/2 díl 1 ) , 978/1 ( PK 268, 269/1 ) , 978/1 ( PK 284 díl 2 ) , 978/1 ( PK 323 díl 3, 339 díl 2 ) , 978/1 ( PK 340 díl 3) , 978/1 ( PK 336 díl 2, 337 ) v katastrálním území Troskovice**

Stavba obsahuje:

- SO 001 Příprava území
- SO 101 Silnice III/28116 Borek - Troskovice
- SO 102 Autobusové zastávky
- SO 191 Dopravně inženýrská opatření

- SO 192 Dopravní značení
- SO 201 Most přes Libuňku v km 0,330
- SO 202 Propust P2 v km 1,100
- SO 251 Vyztužený svah vpravo v km 1,830
- SO 252 Zárubní zeď vlevo v km 2,140
- SO 253 Vyztužený vylehčený svah v km 2,200
- SO 254 Vyztužený svah vpravo v km 2,640

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4 IČ 45272387, zpracoval Ateliér Liberec , Dvořákova 623/10 ,Liberec ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Budou provedeny stavební úpravy stávající silnice III/28116, vedoucí z obce Borek do obce Troskovice, o celkové délce trasy 4,085 km. Předmětná silnice překračuje v km 0,330 své trasy potok Libuňka mostem ev.č. 28116-2, který je rovněž součástí navržených stavebních úprav s ohledem na svůj špatný technický stav. Cílem stavby je nezbytné zlepšení stavu vozovky této silnice, která má značně porušené živice vrstvy a v důsledku jejich únavy tyto jsou již na konci životnosti. Současně bude provedena obnova funkce odvodnění (vyčištění příkopů a propustků, příp. jejich oprava nebo výměna) a doplněny záchytné systémy. V místech stávajících krajnic, neumožňujících osazení zádržného systému, bude těleso komunikace rozšířeno pomocí vyztužených svahů. V rámci stavebních úprav dojde i k homogenizaci šířkového uspořádání celé silnice v předmětném úseku. Součástí stavby bude i nové vodorovné dopravní značení a zároveň kompletní výměna svislého dopravního značení za nové.
3. Stavební úpravy silnice III/28116 mezi obcemi Borek a Troskovice jsou navrženy v následujících úsecích: km 0,000 - 0,340 ; km 0,377 - 0,483; km 0,588 - 2,811; km 2,832 - 3,364; km 3,377 - 4,085. Na ostatních částech dojde pouze k provedení údržbových prací dle vyhl.104/1997 Sb.,příl.5 (viz SO 101.1).
4. Navržené stavební úpravy silnice jsou členěny do následujících stavebních objektů :
  - SO 001Příprava území  
Uvolnění prostoru staveniště od stromového porostu, včetně vytrhání pařezů. Kácení bude provedeno mimo vegetační období.
  - SO 101 Silnice III/28116 Borek – Troskovice:  
Objekt zahrnuje rekonstrukci vozovky a odvodnění silnice III/28116 v úseku mezi křižovatkami se silnicí I/35 v obci Borek a silnicí III/28115 v obci Troskovice . Úpravy se netýkají úseků, které jsou zahrnuty do údržbových prací. Bude zachováno stávající směrové vedené silnice III/28116. Stávající šířkové uspořádání bude komunikace bude upraveno s cílem homogenizovat vozovku na 5,0 m, rozšíření v obloucích bude upraveno dle požadavků ČSN. Bude respektován stávající průběh nivelety vozovky, která bude pouze navýšena o 40 resp.50 mm v důsledku potřebného zesílení konstrukce vozovky. Základní příčný sklon v přímých úsecích je navržen 2,5 %, v obloucích bude zachován stávající sklon. K odvodnění komunikace bude maximálně využít stávající systém odvodnění, stávající příkopy budou pročištěny , podélné propustky pod sjezdy budou pročištěny nebo vyměněny za nové. V rámci SO 101 bude rekonstruováno 7 stávajících propustků výměnou za nové , 5 stávajících propustků bude pouze pročištěno s drobnými opravami vtokových a výtokových částí a 1 propustek je navržen zcela nový.
  - SO 102 Autobusové zastávky  
Bude provedena úprava stávajících autobusových zastávek dle požadavků DI KŘP LK
  - SO 191Dopravně inženýrská opatření  
Objekt zahrnuje provizorní svislé dopravní značení objízdných tras za úplné uzavírky silnice III/28116 ve dvou základních etapách- úsek od Borku k odbočce na Trosky a od odbočky na Trosky ke křižovatce se silnicí III/28115.
  - SO 192Dopravní značení



Bude provedeno nové definitivní vodorovné a svislé dopravní značení.

SO 201 Most přes Libuňku v km 0,330

Bude provedena rekonstrukce stávajícího mostu přes Libuňku v km 0,330.

SO 202 Propust P2 v km 1,100

Bude provedena kompletní rekonstrukce stávajícího propustku v km 1,100 přes suchou strouhu.

SO 251 Vyztužený svah vpravo v km 1,830

Ve staničení trasy v km 1,820 - 1,845 vpravo bude provedena úprava svahu pomocí konstrukce z vyztuženého násypu s max. sklonem svahu 70 st - vyztužený svah bude jednostupňový a kopíruje tvar cesty. Délka zajištění v patě svahu činí 21,10 m, výška vyztuženého svahu se pohybuje v rozmezí 0,6 - 1,5 m .

SO 252 Zárubní zeď vlevo v km 2,140

Ve staničení trasy v km 2,170 - 2,152 vlevo bude provedena zárubní zeď – jedná se o betonovou monolitickou konstrukci. Základní příčný rozměr 0,58 x 1,7 m , výška zdi se mění dle úrovně stávajícího svahu - celková výška max. 1,7 m ( z toho max. 0,9 je pohledová výška ), celková délka bude 23,42 m.

SO 253 Vyztužený vylehčený svah v km 2,200

Ve staničení trasy v km 2,170 - 2,225 bude provedena úprava svahu pomocí konstrukce z vylehčeného vyztuženého násypu. Svah bude jednostupňový, půdorysně kopíruje tvar cesty, násyp bude mít sklon 1:1,1 a výšku cca 4,0 m, základné délka zajištění v patě svahu bude 55,0 m.

SO 254 Vyztužený svah vpravo v km 2,640

Ve staničení trasy v km 2,585 - 2,690 vpravo bude provedena úprava svahu pomocí konstrukce z vyztuženého násypu s max. sklonem 70 st. Svah bude jednostupňový, půdorysně kopíruje tvar cesty, celková délka vyztuženého svahu bude 103,96 m a výška bude v rozmezí 0,6- 1,2 m

5. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Vtyčení prostorové polohy jednotlivých objektů
  - b) Zajištění odvodnění staveniště, zabezpečení stavby proti znečištění vodních toků
  - c) Dopravně inženýrská opatření na veřejných komunikacích
  - d) Dokončení zemních prací
  - e) Dokončení podkladních vrstev u trubních propustů
  - f) Osazení bezpečnostních opatření ( svodidla , zábradlí ...)
  - g) Ověření funkčnosti prvků odvodnění
  - h) Vytyčení mostních objektů a zdí
  - i) Dokončení provizorních konstrukcí ( lávka )
  - j) Dokončení nosných konstrukcí (mosty a zdi )
  - k) Dokončení jednotlivých stavebních objektů
  - l) Celkové dokončení stavby
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou( stavebním podnikatelem ) , která bude vybrána na základě výběrového řízení. **Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací.** Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/
8. **Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.** Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
9. Budou splněny podmínky Správy železniční dopravní cesty - souhrnného stanoviska ze dne 5.12.2014 pod zn. 22155/2014 - OŘ HKR  
jedná se o splnění podmínek uvedených pod body 1. - 17 tohoto stanoviska.



10. Budou splněny podmínky Státního pozemkového úřadu ze dne 20.11.2014 pod zn. SPU 557057/2014 a ze dne 10.11.2014 pod zn. s- 291-14, čj SPU 558879/2014 ,č. spisu S- 291-14 - realizací stavby nedojde k trvalému záboru pozemku , s nímž je příslušný hospodařit SPÚ, -škody na pozemku vzniklé v souvislosti s realizací stavby budou uhrazeny z finančních prostředků investora popř. zhotovitele a to v plné výši  
- před samotnou realizací stavby bude mezi investorem a SPÚ uzavřena k dotčené části pozemku nájemní smlouva pro nezemědělské účely, která upraví podmínky jejího užívání po dobu realizace stavby  
-v případě jakýchkoliv změn je nutné požádat SPÚ o nové vyjádření, popřípadě jeho doplnění  
- realizací stavby a s ní souvisejících prací nesmí být nijak dotčena vlastnická práva ČR - příslušnost hospodařit SPÚ
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MÚ Turnov, odboru životního prostředí ze dne 12.1.2015 čj. OZP/15/126/HOJ - souhlas ke stavbě na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku , a na pozemcích s tímto pozemkem sousedících  
- Vlastník mostu bude po vybudování stavby v souladu s § 52 vodního zákona udržovat průtočný profil v řádném stavu, tzn. bude odstraňovat předměty zachycené či ulpělé na stavbě mostu ( na všech součástech stavby )  
-Po dobu výstavby bude zpracován povodňový a havarijní plán  
-Ke kolaudačnímu souhlasu bude doloženo stanovisko Povodí Labe, s. p.
12. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov ze dne 15.1.2015 čj.spisu ORM/14/1000 , číslo evidenční 3114/15-MUTU  
část II - z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny  
Po provedení stavby bude odboru životního prostředí MÚ Turnov předložena žádost včetně geometrického plánu, na jehož základě bude vydáno rozhodnutí v pochybnostech o tom, že současný průběh komunikace je odlišný, než jak je vyznačen v katastrální mapě. jedná se o dotčenou část pozemku parc.č. 817/1 ( PK 780 ků Hrubá Skála.  
Pokud si stavební práce vyžádají odnětí zemědělské půdy na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je investor povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF  
část III- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb.,o lesích  
a) před kolaudací stavby bude provedena změna druhu lesního pozemku na ostatní plochu, se způsobem využití jako silnice u částí pozemků p.č. 764/2 o výměře 257 m<sup>2</sup> ( položka 4) a p.č. 770/3 o výměře cca 30 m<sup>2</sup> ( položka 6) v kat. území Hrubá Skála. O uvedenou změnu druhu části pozemku ( tzv rozhodnutí v pochybnostech) bude požádán městský úřad Turnov, orgán státní správy lesů v souladu s tímto souhlasem z důvodů uvedení skutečného dlouhodobého stavu do souladu se stavem evidenčním. K žádosti bude zapotřebí dodat geometrický plán vyhotovený oprávněnou osobou podle tohoto souhlasu a jeho přílohy a dále doložit souhlas vlastníka lesního pozemku.  
b) Stavba může být umístěna na lesním pozemku p.č. 772/1 o výměře cca 27 m<sup>2</sup> (položka 42),p.č. 774 o výměře cca 20 m<sup>2</sup> ( položka 43 v ků hrubá Skála, p..č474/1 o výměře cca 168 m<sup>2</sup> ( položka 1),p.č.474/2 o výměře cca 335 m<sup>2</sup> (položka 2) a p.č. 476/1 o výměře cca126 m<sup>2</sup> )položka 43) v kat. území Troskovice, včetně dotčení dalších lesních pozemků do 50 m od stavby.  
c) Stavbou může být dotčena část nelesního pozemku, v druhu pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jako ostatní komunikace, s typem ochrany nemovitosti jako jiná ochrana pozemku, se způsobem ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa p.č.811/1 o výměře cca 5 m<sup>2</sup> ( položka 44), p.č.811/2 o výměře cca 49 m<sup>2</sup> ( položka 45) v kat. území Troskovice.  
d) Přímo dotčené lesní pozemky a pozemky se způsobem ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa nesmí být dotčeny bez souhlasu vlastníka pozemku.  
e) Vlastník uvedených lesních pozemků nenese odpovědnost za případné škody na stavbě vlivem lesního porostu.  
f) Výkopy na lesních pozemcích a do vzdálenosti 5 m od kmenů stromů na lesních pozemcích budou po vyhloubení v co nejkratším termínu zahrnuty.  
g) Při výkopu maximálně šetřit kořenový systém a využít nejvyšší možné vzdálenosti od lesního okraje a jednotlivých stromů.  
h) na částech lesních pozemků, které nebudou přímo dotčeny stavbou, nebude ukládán stavební materiál, ani jinak nebudou využívány pro uvedenou stavbu.  
i) Po skončení prací budou lesní pozemky uvedeny do původního stavu včetně zhutnění, zpevnění a únosnosti pro běžnou těžkou lesní mechanizaci.



j) Platnost tohoto souhlasu je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude využit jako podklad pro platné povolení.

část IV - z hlediska zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polévatého prachu( ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení imisí prachu ze staveniště ( zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.)

část. VI - z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání.

Dále upozorňujeme, že zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby, na místě, na kterém byl vytěžen. v jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech.

část VII - z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči

upozorňujeme stavebníka na dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků ( dále jen památkový zákon), § 22 odst. 2, památkového zákona o provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu ( i náhodně ) došlo k porušení archeologických situací ( nálezy zdiva, jámek, hrobů atd., ), stejně jako nálezy movitých artefaktů ( keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod. ), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu ( § 23 památkového zákona ).

část VIII - z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

V případě částečné nebo úplné uzavírky části silnice z důvodu její rekonstrukce si podá zhotovitel prací včas min. 1 měsíc před zahájením prací žádost o uzavírku a stanovení dopravního značení. Pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu na silnici je z výše uvedeného důvodu nutné předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu PČR DI Semily a k stavebním pracím souhlas vlastníka silnice.

13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Správy CHKO Český ráj ze dne 15.12.2014 čj. 2737/CR/2014/210
- Ocelová svodidla budou opatřena dřevěnou pohledovou konstrukcí bez požadavku na rozšiřování záboru půdy a kácení zeleně
  - Panely ze svařované sítě budou osázeny vegetací - druh bude předem konzultován se Správou CHKO ČR
  - U SO 253 bude celá plocha osázena vegetací - keře , stromy, na rozčleněné plochy, po jednotlivých částech
  - Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 z února 2006 - ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech , která upravuje podmínky ochrany kořenového prostoru stromů při výkopech. při realizaci výkopu je nutné dřeviny ochránit, tzn. dodržet podmínky vycházející z uvedené normy.
  - nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřevin ve smyslu ust. §7 odst 1 zák. a ust §8 odst1 vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona.
  - Veškeré nadzemní technické novotvary stavby budou plynule zapojeny do stávajícího terénního reliéfu bez potřeby provádění terénních úprav značného rozsahu ( terénních zářezů a zemních násypů )
  - V případě pozitivní bilance zemin v rámci provádění stavby nebudou bez předchozího písemného odsouhlasení správou CHKO Český ráj zřizovány mimo prostory stavby žádné deponie přebytečných stavebních výkopků



- veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do esteticky přijatelného stavu, tzn. místa s drnovou vrstvou, skrytou vlivem stavby a staveništního provozu, budou zpětně ohumusována a zatravněna druhy místního původu
  - Ozelenění bude provedeno pouze z místně původních druhů
  - Nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska je odsouhlasená a potvrzená projektová dokumentace.
  - Správa CHKO ČR souhlasí se změnou podmínky č. 1 - budou osazena ocelová svodidla s nátěrem tmavé barvy , nelesklé - odsouhlaseno 22.12.2014
14. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí správy CHKO ČR ze dne 13.11.2014 pod zn. SR/53/CR/2014/720 - výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů  
Oprava mostu se uskuteční mimo hnízdní období od začátku března do prvního července
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 13.11.2014 pod zn. 4470/14/36200- Ba/7.1.3
- Investor zabezpečí veškerou činnost spojenou s projednáním DIO na předmětnou akci a plnění podmínek stanovených v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu týkajících se státní silnice I/35
  - Zhotovitel zabezpečí označení pracovního místa, uzavírky a objízďky předepsaným způsobem na svůj náklad a odpovídá za provozní údržbu stanoveného dopravního značení po celou dobu trvání omezení
  - Zhotovitel stavby zodpovídá za bezpečnost dopravy a veškeré škody, které vzniknou jeho realizační činností na předmětném úseku silnice I/35, včetně vybavení a příslušenství komunikace ( dle § 12 zákona o PK)
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, DI - vyjádření ze dne 21.11.2014 pod čj. KRPH -114263/ČJ -2014 -050406
- Dopravní značení objízdné trasy v Obci Újezd pod Troskami - jedná se o splnění podmínek pod body 1. -6 . tohoto vyjádření.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů ČR s.p., Lesní správa Hořice ze dne 18.12.2014 čj. LČR 170/002715/2014
- Před započítáním stavby požádá investor popř. vlastník stavby příslušný orgán státní správy lesů o dočasné odnětí či omezení dotčených lesních pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa ( dle záborového elaborátu) . Součástí tohoto řízení bude i případný výpočet náhrad a škod dle §17 odst 5 a §21 odst 2,3 lesního zákona, které hradí vlastník stavby.
  - Na dobu dočasného odnětí nebo omezení PUFL bude uzavřena nájemní smlouva
  - U lesních pozemků parc.č. 474/4 ,474/2 a 476/1 není dosud vypořádán restituční nárok, rekonstrukce bude provedena pouze ve stávajícím rozsahu stavby, v žádném případě nelze výše uvedenou stavbou rozšiřovat zábor lesní půdy
  - Před kolaudací bude stavba zaměřena - pozemky pod stavbou budou na základě výzvy investora majetkoprávně vypořádány ( pozemky p.č. 474/2,474/4 a 476/1 budou řešeny až po vypořádání restitučního nároku)
  - Výše uvedené lesní pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu ( mimo rekonstrukce ), pokud tak investor neučiní , uvede pozemky do původního stavu LČR, s.p. na náklady investora
  - Okolní lesní porosty nebudou stavbou poškozeny
  - LČR, s.p. neponesou odpovědnost za případné škody vzniklé na výše uvedené stavbě náhodnými pády stromů, nebo jejich částí ( vývraty, zlomy, větve apod.)
  - Na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit LČR, s.p. nebude skladován žádný odpad, materiál a to ani dočasně
  - Stavba nebude bránit běžnému lesnickému provozu, zejména přibližování a odvozu dřevní hmoty
  - Kácení stromů dle PD bude domluveno s dostatečným předstihem s revírníkem p. Wezdenkem Dis
  - Započítání stavebních prací bude nahlášeno min.2 měsíce předem písemně na lesní správu Hořice a telefonicky revírníkovi.
18. Budou dodrženy podmínky HZS LK, ÚO Semily ze dne 20.9.2014 pod čj. HSLI -2650-2/SM-P-PRE-2014
- K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
- Případnou uzavírku komunikace oznamte písemně 15 dnů předem operačnímu středisku HZS LK, případně telefonicky na tel. 950471 011



19. Budou dodrženy podmínky Povodí Labe s.p., Hradec Králové - stanovisko ze dne 18.12.2014 pod čj. PVZ/14/30929/Řa/0  
navržený mostní objekt musí být proveden v souladu s ČSN 73 6201" Projektování mostních objektů"  
Jelikož se jedná o stavbu umístěnou v záplavovém území, je třeba ve smyslu § 85 zák.č.254/2001 Sb.  
, o vodách, zpracovat po dobu výstavby povodňový a havarijný plán, který bude součástí  
dokumentace a bude nám předložen k vyjádření  
Opravou mostu nedojde k zmenšení průtočného profilu toku  
V rámci opravy mostu požadujeme odstranění nánosu z koryta toku v místě profilu mostu v rozsahu  
min 2 m na každou stranu od hrany mostu.  
Vlastník mostu bude po opravě trvale udržovat průtočný profil v řádném stavu ( odstraňovat nánosy,  
splaví apod.) v rozsahu 2 m na každou stranu od konstrukcí mostních křídel a dále bude trvale  
udržovat konstrukci mostu v řádném technickém stavu  
Bez písemného souhlasu správce toku s provedením nebude stavba zkolaudována.
20. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu Praha ze dne 20.11.2014 pod zn.  
MP -SOP 2024/14-2/Bj DUCR - 67373/14/Bj - souhlas ke zřízení stavby v obvodu a v ochranném  
pásmu dráhy  
-Stavba bude provedena podle PD předložené DÚ. případné změny této dokumentace je stavebník  
povinen předem projednat s DÚ  
-Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení  
Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy , které by mohly vést ke záměně s  
drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy  
-Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. veškeré  
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,  
případné výluky kolejí, apod je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem  
dráhy.  
- Stavebník je povinen písemně oznámit DÚ termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu  
stavby zasahující do obvodu dráhy.  
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který DÚ vydává  
podle §7 odst 3 zák. o drahách  
Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby- právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše  
uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se  
zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.
21. Budou dodrženy podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ze dne 3.12.2014 pod zn.  
O14610128333/TPCV/Val  
jedná se o splnění podmínek pod body 1.-9. uvedeného vyjádření
22. Budou dodrženy podmínky vyjádření fy AQUA TURNOV s.r.o. ze dne 4.12.2014 pod zn. 2014 -05-  
001/FZ
23. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 7.11.2014 pod zn.  
5001029087  
Z pohledu dotyku na plynárenská zařízení  
V zájmovém prostoru dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními : STL plynovod PE 63,  
plynovodní přípojky PE 32  
Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a  
plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely,  
popř ocelovými plechy o tl min 3cm.  
Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky ( komunikace ). parkovací stání doporučujeme  
provést ze zámkové dlažby  
Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min vzdálenosti 1 m  
Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít  
vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení  
tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. tyto práce budou provedeny v souladu se zák č 458/2000  
Sb. jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.  
Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení  
vzdálenost min 2 m na obě strany od osy plynovodu  
Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a  
přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Zejména je třeba  
věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací



odbočkový T kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod ( a tím i komunikaci).

Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005

24. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :
- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
  - stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle §68 odst 6 zákona č 670/2004 Sb. a zákona č 458/2000 Sb za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby ( zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
  - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku ( číslo jednací).Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny . vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
  - bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204- tab8 zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
  - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
  - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivého provozu. nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
  - odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
  - v případě použití bezvýkopových technologií ( např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
  - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenských zařízení na tel 1239
  - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku( číslo jednací). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
  - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
  - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
  - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu ( HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
  - případné zřizování staveníště , skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení ( není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
  - bude zachována hloubka uložení plynárenských zařízení ( není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
  - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečí příjezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenských zařízení.



25. Budou splněny podmínky č 1) - 7) vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 2.12.2014 pod čj. 735144/14 - Telefonica O2 Czech Republic

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje,, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Obec Hrubá Skála, Doubravice 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1

Obec Troskovice, Jivina 6, Troskovice, 512 63 Rovensko pod Troskami

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Josef Bušek, nar. 22.10.1955, Troskovice 43, 512 63 Rovensko pod Troskami

Ing. Ludmila Sehnoutková, nar. 21.3.1942, Koněvova č.p. 1352, 511 01 Turnov 1

Dagmar Kohoutová, nar. 19.6.1951, Troskovice 41, 512 63 Rovensko pod Troskami

Kateřina Mlynářová, nar. 8.12.1971, Luční č.p. 242, Přemýšlení, 250 66 Zdiby

Karel Sehnal, nar. 3.9.1939, Tachov 35, Troskovice, 512 63 Rovensko pod Troskami

Jana Sehnalová, nar. 26.10.1943, Tachov 35, Troskovice, 512 63 Rovensko pod Troskami

Mgr. Roman Zima, nar. 21.2.1967, U Myslivny č.p. 555/23, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Josef Čiler, nar. 28.3.1940, U Lip č.p. 245, Daliměřice, 511 01 Turnov 1

Milan Čiler, nar. 21.5.1971, Tachov 11, Troskovice, 512 63 Rovensko pod Troskami

Vladimír Janků, nar. 1.1.1927, Tachov 4, Troskovice, 512 63 Rovensko pod Troskami

Marie Pavlíková, nar. 4.11.1933, Ktová 50, 512 63 Rovensko pod Troskami

Zdeněk Tumajer, nar. 18.9.1932, Doubravice 2, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1

Marie Tumajerová, nar. 15.7.1941, Doubravice 2, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1

Petr Formánek, nar. 27.9.1949, Matouškova č.p. 361, 512 63 Rovensko pod Troskami

Jarmila Kvapilová, nar. 6.5.1946, Žižkova č.p. 2027, 511 01 Turnov 1

Jiřina Vajdánková, nar. 1.4.1927, Jeronýmova č.p. 3290/21, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou 2

Hana Brožová, nar. 3.3.1949, Ruská č.p. 156/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Jaroslava Karešová, nar. 14.7.1950, Sídliště Jana Patočky č.p. 1637, 511 01 Turnov 1

Jana Konopková, nar. 30.6.1978, Volavec 49, Radostná pod Kozákovem, 512 63 Rovensko pod Troskami

Jiří Vagenknecht, nar. 7.11.1976, Revoluční č.p. 403, 512 63 Rovensko pod Troskami

Stanislav Vagenknecht, nar. 30.6.1970, Borek 5, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami

Jiří Fišar, nar. 1.7.1972, Přepeře 159, 512 61 Přepeře

Miloš Landyš, nar. 20.1.1966, Rubínová č.p. 1918, 511 01 Turnov 1

Marie Landyšová, nar. 26.6.1967, Rubínová č.p. 1918, 511 01 Turnov 1

Správa železniční dopravní cesty. s.o., U Fotochemy č.p. 448/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Karel König, nar. 8.3.1949, Doubravice 126, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1

Jarmila Mikulková, nar. 25.12.1935, Nová Pasířská č.p. 4027/9, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

#### **Odůvodnění:**

Dne 14.1.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Jedná se o stavební úpravy stávající stavby ( beze změny půdorysu a vnějšího ohraničení stavby) , proto dle § 79 odst 6 není třeba rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.



Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Správa železniční dopravní cesty - souhrnné stanovisko ze dne 5.12.2014 pod zn. 22155/2014 - OŘ HKR ; Státní pozemkový úřad - vyjádření ze dne 20.11.2014 pod zn. SPU 557057/2014 a stanovisko ze dne 10.11.2014 pod zn. s- 291-14, čj SPU 558879/2014 ,č. spisu S- 291-14; Obecní úřad Troskovice - vyjádření ze dne 1.12.2014 pod čj. 285/2014 ; Obecní úřad Troskovice - rozhodnutí ze dne 7.1.2015 pod čj. 326/2014 - povolení kácení ; Obecní úřad Hrubá Skála - vyjádření ze dne 3.12.2014 pod čj. 590/2014 ; Obecní úřad Hrubá Skála - rozhodnutí ze dne 17.12.2014 pod čj. 689/2014 - povolení kácení ; Měst. úřad Turnov, stavební úřad – vyjádření ze dne 3.11.2014 spis.zn. SÚ/6013/14/HOZ - stavba je v souladu se záměry územního plánování ; Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí - závazné stanovisko ze dne 12.1.2015 čj. OZP/15/126/HOJ - souhlas ke stavbě na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku , a na pozemcích s tímto pozemkem sousedících a vyjádření ze dne 21.11.2014 pod zn. OZP/14/3363/KOR ; Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu - závazné stanovisko ze dne 14.1.2015 spis zn. ZS/3/2015 - stavba je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná ; Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města - koordinované závazné stanovisko ze dne 15.1.2015 čj.spisu ORM/14/1000 , číslo evidenční 3114/15-MUTU a vyjádření z hlediska územního plánování ze dne 31.10.2014 pod zn. 78143/14/ORM/14/1002/LAJ - záměr je možno realizovat ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov - závazné stanovisko ze dne 15.12.2014 čj. 2737/CR/2014/210 , - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ze dne 13.11.2014 pod zn. SR/53/CR/2014/330 , - rozhodnutí ze dne 13.11.2014 pod zn. SR/53/CR/2014/860 - výjimka z bližších ochranných podmínek přírodní památky Libuňka , - rozhodnutí ze dne 13.11.2014 pod zn. SR/53/CR/2014/720 - výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů a - rozhodnutí ze dne 4.12.2014 pod zn. SR/53/CR/2014/330 - změna rozhodnutí k povolení kácení dřevin v přírodní památce Libuňka ; Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření ze dne 13.11.2014 pod zn. 4470/14/36200- Ba/7.1.3 ; Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát – vyjádření ze dne 3.12.2014 pod čj. KRPL -111019/ČJ -2014 -181106 ; Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, DI - vyjádření ze dne 21.11.2014 pod čj. KRPH -114263/ČJ -2014 -050406 ; Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ÚO Semily - závazné stanovisko ze dne 20.9.2014 pod čj. HSLI -2650-2/SM-P-PRE-2014 ; Lesy ČR s.p., Lesní správa Hořice - vyjádření ze dne 18.12.2014 čj. LČR 170/002715/2014 ; Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha - závazné stanovisko ze dne 20.11.2014 pod zn. MP -SOP 2024/14-2/Bj DUCR - 67373/14/Bj ; Povodí Labe s.p., Hradec Králové - stanovisko ze dne 18.12.2014 pod čj. PVZ/14/30929/Řa/0 ; ČD Telematika - vyjádření ze dne 3.11.2014 pod zn. 20192/2014-0 ; Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa - závazné stanovisko ze dne 18.11.2014 pod spis zn. 36948/2014 -6440-OÚZ – PCE ; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov – vyjádření ze dne 3.12.2014 pod zn. O14610128333/TPCV/Val ; AQUA TURNOV , spol. s r.o.- vyjádření ze dne 4.12.2014 pod zn. 2014 -05-001/FZ ; RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 7.11.2014 pod zn. 5001029087 ; ČEZ Distribuce, a. s.- vyjádření ze dne 11.12.2014 pod zn. 1070953618 , sdělení o existenci energetického zařízení v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s ze dne 9.12.2014 pod zn. 0100356187 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 12.12.2014 pod zn. LB/733/14/OP 107122761 ; Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Liberec - vyjádření ze dne 4.12.2014 pod čj. POS 1252/14 a vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 2.12.2014 pod čj. 735144/14 ; Krajský úřad LK , odbor dopravy - vyjádření ze dne 22.1.2015 pod zn. KULK 77203v/2014/280.3./Hk

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků řízení : V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona, a to :



-podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o.

-podle § 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - vlastník stavby , na níž má být provedena změna, není - li stavebníkem - vlastníkem stavby silnice III/28116 Borek - Troskovice je stavebník - Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o.

- podle § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není - li stavebníkem - LK - Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. (investor stavby) : k.ú. Hnanice p.T - parc.č. - KN 869/1, 869/10, 869/11, 869/12 , k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 2010/2 , KN 2144 - PK st. 104/1, 710/2 díl 4, 716/3 díl 4, 718 díl 4, 770, 64 díl 2, 771, 772, 774, 784/2 díl 2, 785 díl 2, 797, 798, 799 díl 2, 801, 802/2, 804, 806, 827 díl 2, 909/3 díl 4, 2002/4 díl 2, 2002/6, 2008, - EN 2144, k.ú. Troskovice - parc.č. - KN 978/1 - PK 7, 8/3 díl 2, 128/1, 218/2, 258, 263, 264/1, 264/2 díl 1, 265, 326 díl 3, 332, 433, 474, 476, 980, EN 978/1 , KN 978/2 ; Obec Hrubá Skála : k.ú. Hnanice p/T - parc.č. - KN 869/4, k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 2018/1 ; ČR - Povodí Labe, s.p. : k.ú. Hnanice p/T - parc.č. - KN 932/2, k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 2135 ; ČR - SŽDC, s.o. : k.ú. Hnanice p/T - parc.č. - KN 935 ; ČR - Státní pozemkový úřad : k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 2009; k.ú. Troskovice - parc.č. - KN 978/1 - PK 285 díl 1, 278/2 díl 2, 287, 289/1 a 289/2 ; ČR - Lesy ČR, s.p.: k.ú. Troskovice - parc.č. - KN 474/1, 474/2, 476/1, 811/1 a 811/2 ; obec Troskovice: k.ú. Troskovice - parc.č. - KN 978/1 - PK 210/2 ; Pavlíková Marie : k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 817/1 - PK 780 ; Tumajer Zdeněk ,Tumajerová Marie : k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 777, 2008/2 ;König Karel : k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 764/2, 770/3, 772/1 a 774 ; Formánek Petr, Kvapilová Jarmila : k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 2144 - PK 784/1 díl 3 ; Mikulková Jarmila : k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 2144 - PK st.169, 825 ,KN 825/2 ; Vajdáková Jiřina : k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 2144 - PK 2003 ; Brožová Hana , Karešová Jaroslava : k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 700/1 - PK 710/2 díl 1 ; Konopková Jana , Vagenknecht Jiří , Vagenknecht Stanislav: k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 798 ; Fišar Jiří ,Landyš Miloš, landyšová Marie : k.ú. Hrubá Skála - parc.č. - KN 2133/1 ; Bušek Josef : k.ú. Troskovice - parc.č. - KN 978/1 - PK 128/3 ; Sehnoutková Ludmila : k.ú. Troskovice - parc.č. - KN 978/1 - PK 213, 217, 218/1, 247 ; Kohoutová Dagmar : Troskovice - parc.č. - KN 978/1 - PK 8/2 díl 1 ; Mlynářová Kateřina, Sehnal Karel, Sehnalová Jana : k.ú. Troskovice - parc.č. - KN 978/1 - PK 268, 269/1 ; Zima Roman : k.ú. Troskovice - parc.č. - KN 978/1 - PK 284 díl 2 ; Ciler Josef: k.ú. Troskovice - parc.č. - KN 978/1 - PK 323 díl 3, 339 díl 2 ; Ciler Milan : k.ú. Troskovice - parc.č. - KN 978/1 - PK 340 díl 3 ; Janků Vladimír : k.ú. Troskovice - parc.č. - KN 978/1 - PK 336 díl 2, 337

-podle § 109 odst.1 písm.e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - jsou to majitelé sousedních pozemků : katastrální území Troskovice : parc.č.KN 128/14 ,814/1 , 128/12, 329, 128/13, 339/2,128/5 , 354/1, 128/6, 336/1 ,793/6, 337, 213/1, 332, 218/3 , 474/3, 801/3, 476/2, 210/3 ,210/2 , 218/1 , 219/2 , st.44 , 218/2 ,793/2 ,213/2 , 218/4, 217 ,808 , 7, 8/1 , 247,st.238 , 980 , 824/1, 269/3 , 269/2, 258/1, 269/1 , 263 ,264/1 ,st.163 ,268 , 818/1 ,274/3,264/2, 263/2 ,276 ,289/1, 289/2, 287,491/1,811/3, 818/2 ,325/1 ; Katastrální území Hrubá Skála : parc.č.KN 779 ,715/1,775,2135 772/2, 700/1, 771,2001/1,764/5,716/5, 764/1, 2131/1 ,764/4, 2018/2 , 785 , 806 ,st.104/1 , 804 , 2005/1 ,799/5, 799/2 ,802/7,802/2,802/8, 802/6, 799/1 , 802/1 , st.169 ,802/4 , 2005/2 ,825/3 ,2133/1, 741/2 , 826/1 , st.99 , 739/4 , 826/8 , 826/4 , 739/1 , 2004 , 2002/6 , 2002/8 ,737/1, 909/16 , 909/3 , 2002/4 , 2002/9 , 910/3 ,737/3 , 728 ,730 , 2001/3 , 715/3 , 731, 720 ; Katastrální území Hnanice pod Troskami: parc.č.KN 316/1 , 295 , 309/10 , 896/1, 309/2, 288, 287/3, 297/3, 297/2 , st.14 , 869/7 , 869/5 , 282 ,869/9 ,297/1 ,869/3 ,869/13 , 297/5 , 299/2 , 299/3 , 869/2, 869/8 ,st.123, 300/5 ,300/ ,300/4 , 271/1 , 936, 300/1 ,269/1 ,270/2 ,860

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky: Libor Maleček - námitky ze dne 18.2.2015

Jako vlastník sousedního pozemku v zjednodušené evidenci p.k.č.325 díl 1, 325 díl 2, 326 díl1, 333 v kat. území Troskovice podávám tuto námitku: navržené objízdné trasy neumožňují bezproblémový průjezd velkých nákladních aut ( např. návěs s železobetonovými panely) do místa probíhající výstavby akce Keltské opidum. požaduji zajištění koordinace průjezdu velkých nákladních aut pro výstavbu akce keltské opidum a připravované rekonstrukce silnice III/28116 Borek - Troskovice a to po stávající silnici



III/28116 Borek- Troskovice. Tuto podmínku požadují zakomponovat do stavebního povolení a závazek požadují podepsat investorem a dodavatelem akce rekonstrukce silnice III/28116 Borek - Troskovice.

Námítky byly zamítnuty z těchto důvodů:

Městský úřad Turnov, stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 20.1.2015 spis.zn. SÚ/273/15/PET číslo jednací SU/15/365/PEJ stanovil, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou své námítky uplatnit v termínu do 10 dnů od doručení oznámení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Libor Maleček je účastníkem řízení podle § 109 odst 1 písm e) stavebního zákona - jako vlastník sousedního pozemku, pokud jeho vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručují se písemnosti účastníkům řízení veřejnou vyhláškou § 144 odst 6 zák.č. 500/2004 Sb. ( správní řád).

Jako vlastníkoví sousedního pozemku bylo panu Malečkovi oznámení o zahájení stavebního řízení doručeno veřejnou vyhláškou - §25 zákona č. 500/2004 sb. , správní řád . V § 25 správního řádu je uvedeno " Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje . Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí , správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů ( v tomto případě Obec Hrubá Skála a Obec Troskovice) .Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje " Určující jsou tedy data vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce Městského úřadu Turnov. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo na úřední desce Městského úřadu Turnov vyvěšeno od 21.1.2015 do 6.2.2015 - písemnost byla účastníkům doručena patnáctým dnem po vyvěšení -tedy dne 5.2.2015.

Pan Maleček uplatnil své námítky dne 18.2.2015 , tedy po více jak 10 dnech od doručení oznámení. I přes skutečnost , že námítky byly vzneseny po lhůtě a stavební úřad k nim nemusel přihlédnout , byly tyto projednány s investorem stavby.

K uvedeným námitkám stavební úřad sděluje následující : Projektová dokumentace stavby byla řádně projednána s dotčenými orgány , včetně projednání uzavírky silnice III/28116 v úseku Borek- Troskovice a navržených objízdných tras ( řešeno ve stavebním objektu SO 191 ) ,které budou využívány pro převedení dopravy po dobu výstavby výše uvedené komunikace. Jako objízdné trasy budou po dobu uzavírky využívány silnice II. a III. tříd , tedy silnice srovnatelného charakteru a parametrů jako silnice III/28116 Borek- Troskovice. Konkrétně se jedná o následující silnice : silnice III/27921,III/28115, II/281 ( v případě uzavírky silnice III/28116 v úseku od silnice I/35 v borku k odbočce na Trosky ) a silnice III/27921, III/28115, II/281 ( v případě uzavírky silnice III/28116 v úseku od odbočky na Trosky ke křižovatce se silnicí III/28115) .Tyto veřejně přístupné silnice II. a III. tříd umožňují průjezd běžných vozidel ,ve smyslu vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích .

Navržené objízdné trasy jsou způsobilé pro provoz veřejné dopravy (dle sdělení investora byl průjezd pro běžné návěsové a přívěsové soupravy při zpracování projektové dokumentace v kritických místech prověřen graficky pomocí průjezdových křivek). Zároveň správce komunikace upozornil , že přeprava zvláště těžkých nebo rozměrných nákladů anebo užívání vozidel , jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují rozměry stanovené vyhláškou č. 341/2014 Sb., v platném znění, jsou považovány ve smyslu §25 zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, za zvláštní užívání komunikace, které vyžaduje samostatné povolení příslušného silničního správního orgánu.

Investor povolené stavby dále stavebnímu úřadu sdělil ,že rekonstrukce silnice bude zahájena ve vazbě na finanční prostředky, nejdříve ve stavební sezóně 2016 a že dosud není vybrán dodavatel, který bude rekonstrukci silnice III/28116 realizovat

Koordinaci obou akcí - Rekonstrukce silnice III/28116 se stavbou Keltského opida je třeba řešit vzájemnou spoluprací investorů obou staveb , stavební úřad se domnívá, že vzhledem k výše uvedenému , nebude znemožněn dovoz materiálu na stavbu Keltského opida .

Návrhy a námítky, kterým bylo vyhověno: Ing. Ludmila Sehnoutková - připomínky ze dne 28.1.2015

1) Silniční propustek, který je vyústěn do oplocené zahrady nap.p.č.213/2,793/2, 244/2 je volným příkopem a činí škody na mém majetku. Z tohoto důvodu požadují jeho zatrubnění - toto bylo již při výstavbě silnice přislíbeno předchozímu majiteli - mému otci.

2) Dotčená stavební parcela č.44( dům čp. 5 Jivina ) a p.p.č.219/2 v kat. území Troskovice je podmáčen -



podmáčena, protože koryto mezi silnicí a domem je mělké a při určitých situacích nastane vniknutí vody do domu.

Investor stavby vzal uvedené připomínky Ing. Sehnoutkové na vědomí a bude je řešit po projednání s vlastníkem nemovitostí v průběhu realizace stavby.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se rozhodnutí účastníkům řízení veřejnou vyhláškou § 144 odst 6 zák.č. 500/2004 Sb. ( správní řád).

Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov, Obecního úřadu Hrubá Skála a Obecního úřadu Troskovice..**

Vyvěšeno dne: 04-03-2015

Sejmuto dne: 20.3.2015

**OBECNÍ ÚŘAD  
TROSKOVICE  
512 63**

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

**Poplatek:** Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 26.1.2015.

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)  
PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54  
Obec Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk  
Obec Troskovice, IDDS: gyban5j



Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2  
 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3  
 Josef Bušek, Troskovice č.p. 43, 512 63 Rovensko pod Troskami  
 Ing. Ludmila Sehnoutková, Koněvova č.p. 1352, 511 01 Turnov 1  
 Dagmar Kohoutová, Troskovice č.p. 41, 512 63 Rovensko pod Troskami  
 Kateřina Mlynářová, Luční č.p. 242, Přemyšlení, 250 66 Zdiby  
 Karel Sehnal, Tachov č.p. 35, Troskovice, 512 63 Rovensko pod Troskami  
 Jana Sehnalová, Tachov č.p. 35, Troskovice, 512 63 Rovensko pod Troskami  
 Mgr. Roman Zima, IDDS: k9upsim  
 Josef Ciler, U Lip č.p. 245, Daliměřice, 511 01 Turnov 1  
 Milan Ciler, Tachov č.p. 11, Troskovice, 512 63 Rovensko pod Troskami  
 Vladimír Janků, Tachov č.p. 4, Troskovice, 512 63 Rovensko pod Troskami  
 Marie Pavlíková, Ktová č.p. 50, 512 63 Rovensko pod Troskami  
 Zdeněk Tumajer, Doubravice č.p. 2, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1  
 Marie Tumajerová, Doubravice č.p. 2, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1  
 Petr Formánek, Matouškova č.p. 361, 512 63 Rovensko pod Troskami  
 Jarmila Kvapilová, Žižkova č.p. 2027, 511 01 Turnov 1  
 Jiřina Vajdánková, Jeronýmova č.p. 3290/21, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou 2  
 Hana Brožová, Ruská č.p. 156/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1  
 Jaroslava Karesšová, Sídliště Jana Patočky č.p. 1637, 511 01 Turnov 1  
 Jana Konopková, Volavec č.p. 49, Radostná pod Kozákovem, 512 63 Rovensko pod Troskami  
 Jiří Vagenknecht, Revoluční č.p. 403, 512 63 Rovensko pod Troskami  
 Stanislav Vagenknecht, Borek č.p. 5, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami  
 Jiří Fišar, Přepeře č.p. 159, 512 61 Přepeře  
 Miloš Landyš, Rubínová č.p. 1918, 511 01 Turnov 1  
 Marie Landyšová, Rubínová č.p. 1918, 511 01 Turnov 1  
 Správa železniční dopravní cesty, s.o., IDDS: ucchjm  
 Karel König, Doubravice č.p. 126, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1  
 Jarmila Mikulková, Nová Pasiřská č.p. 4027/9, 466 01 Jablonec nad Nisou 1  
 Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jefsn  
 Krajská správa silnic Libereckého kraje,, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w  
 Ostatní účastníci řízení – vlastníci sousedních pozemků – rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou

#### dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov, IDDS: zqmdynq  
 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ÚO Semily,, IDDS: hv4aivj  
 Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd  
 Obecní úřad Troskovice, IDDS: gyban5j  
 Obecní úřad Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk  
 Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjaavk

#### ostatní

Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov  
 Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
 Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
 Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
 Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1  
 Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9  
 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns  
 AQUA TURNOV , spol. s r.o., IDDS: 5p6nbp6  
 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
 Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h