



Městský úřad Turnov

stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Obecní úřad Troskovice

došlo dne: 14 - 08 - 2015

č.j. 321 znak: DS

SPIS. ZN.: SÚ/3038/15/PET
Č.I.: SU/15/4898/PEJ
VYŘIZUJE: Pětová
TEL.: 481 366 307
E-MAIL: j.petova@mu.turnov.cz
DATUM: 13.8.2015

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.5.2015 podal

Krajská správa silnic Libereckého kraje,, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6, kterého zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce č.p. 1668/16, Praha 4-Krč, 147 00 Praha 47

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: **rekonstrukce silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2033/1, 2037/3, 2037/6, 2041, 2065/4, 2140/1, 2141 v katastrálním území Hrubá Skála, parc. č. 858/2, 975, 976, 977 v katastrálním území Troskovice.**

Stavba obsahuje: Budou provedeny stavební úpravy silnice III/28115 - navrhovaná stavba zahrnuje úsek silnice III/28115 v délce cca 3,44 km, který začíná na křižovatce s komunikací na Semín (km 2,470) pokračuje k rybníkům Krčák a Vidlák a končí na křižovatce se silnicí III/27921 (" Na Prašivci" km5,911)

Součástí stavby jsou následující objekty a provozní soubory :

- SO 001 příprava území
- SO 101 Silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák)
- SO 102 Autobusové zastávky
- SO 191 Dopravně inženýrské opatření
- SO 192 Dopravní značení
- SO 251 Vyztužený svah vlevo v km 2,600
- SO 252 Vyztužený svah vlevo v km 2,800
- SO 253 Opěrná zeď vlevo v km 3,150
- SO 254 Vyztužený svah vpravo v km 4,750

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval PREGOPROJEKT a.s., K Ryšánci 1668/16, Praha IČO 45272287 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Navrhovaná stavba zahrnuje úsek silnice III/28115 v délce cca 3,44 km, který začíná na křižovatce s komunikací na Semín (km 2,470) pokračuje k rybníkům Krčák a Vidlák a končí na křižovatce se silnicí III/27921 (" Na Prašivci" km5,911) . Předmětem stavby jsou stavební úpravy vozovky této silnice, která má značně porušené živičné vrstvy a které jsou v důsledku jejich únavy na konci životnosti. Navrhovaná rekonstrukce komunikace vychází ze stávajícího šířkového a výškového řešení a je upravena tak, aby došlo v celé délce úpravy k homogenizaci šířkového uspořádání a byla zajištěna minimální šířka jízdního pásu 4,5 m. Stávající vozovka bude v celé délce vyměněna za novou konstrukci pro navrhovanou třídu dopravního zatížení.
Výjimkou je úsek v prostoru chráněného území NATURA 2000 (úsek km 3,520 -4,27 podél rybníků Krčák a Vidlák) . V této části zůstane zachována stávající konstrukce vozovky a bude pouze zesílena položením asfaltových vrstev v celkové tl. cca 100 mm. Součástí stavby je dále řešení autobusových zastávek, výměna svislého dopravního značení za nové a provedení dopravního značení vodorovného.
Současně se počítá s obnovou funkce odvodnění (vyčištění stávajících příkopů a příčných a podélných propustků, příp. jejich rekonstrukce nebo výměna). Dále je navrhováno doplnění bezpečnostních zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky atp.). Doplnění záchytných systémů a šířková úprava silnice si vyžádá v některých částech rozšíření koruny silničního tělesa, nevyhovující stav stávajících opěrných zdí pak jejich náhradu. Tyto úpravy silničního tělesa jsou řešeny formou vyztužených svahů nebo opěrné zdi a to v následujících úsecích: km 2,542 -2,702 vyztužený svah vlevo (SO 251);km 2,712 -2,863 vyztužený svah vlevo (SO 252);km 3,118 -3,194 opěrná zeď vlevo (SO 253) .km 4,670 - ,830 vyztužený svah vpravo (SO 254)
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Kontrola kácení zeleně
 - b) Objekty pozemních komunikací – správnost vytyčení ,zajištění odvodnění staveniště , dokončení zemních prací ,provedení podkladních vrstev u propustků, rozsah a způsob bezpečnostních opatření (svodidla, zábradlí) , odvodnění komunikace
 - c) Mostní objekty – vytyčení , dokončení výztuže svahů ,
 - d) Dokončení stavby
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou(stavebním podnikatelem) , která bude vybrána na základě výběrového řízení. **Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací.** Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/
6. **Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.** Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 15.4.2015 pod č.j. SR/0079/2015 -4
V úseku 3,2 - 4,3 budou příkopové tvárnice nahrazeny místně obvyklým kamenem
K záměru musí být AOPK ČR vydána výjimka podle § 43 a § 56 zákona, která nebude záporná a bude v právní moci. V případě, že nebude výjimka vydána, pozbývá toto ZS platnosti.
Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou prováděny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 z února 2006 - ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, která také upravuje podmínky ochrany kořenového prostoru stromů při výkopech.
Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřevin ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona a ust. § 8 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992, Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona.
Veškeré nadzemní technické novotvary stavby budou plynule zapojeny do stávajícího terénního

reliéfu bez potřeby provádění terénních úprav značného rozsahu (terénních zářezů a zemních násypů) V prostoru Evropsky významné lokality, Přírodní rezervace Podtrosecká údolí, regionálního biokoridoru Vidlák, lokálního biocentra Rovné skály a lokálního biokoridoru Velká dolina - Rovné skály nebudou zřizovány žádné prostory pro stavbu ani žádné deponie přebytečných stavebních výkopků

Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do esteticky přijatelného stavu, tzn. místa s drnovou vrstvou, skrytou vlivem stavby a staveništního provozu, budou zpětně ohumusována a zatravněna druhy místního původu

Ozelenění bude provedeno pouze z místně původních druhů.

Nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska je odsouhlasená a potvrzená projektová dokumentace

8. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 14.4.2014 pod čj. SR/44/CR/15/310 -3 - povolení kácení
Kácení proběhne v období vegetačního klidu 1. listopadu do 31. března
Tato výjimka je platná do 31.12. 2017
9. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 6.5.2015 pod čj. SR/77/CR/15/860-3 - Výjimka ze základních a bližších ochranných podmínek přírodní rezervace Podtrosecká a ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.
V prostoru přírodní rezervace Podtrosecká údolí nebudou zřizovány žádné prostory pro stavbu ani žádné deponie a mezideponie přebytečných stavebních výkopků
Při provádění prací nezanášet příkopy, které plní vododržnou a protierozní funkci.
Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou prováděny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 z února 2006 - ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, která také upravuje podmínky ochrany kořenového prostoru stromů při výkopech.
Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřevin ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona a ust. § 8 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992, Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona.
Agentura uděluje výjimku z §50 odst. 2 zákona za těchto podmínek:
V lokalitě od hráze rybníku Krčák po restauraci Vidlák nebudou prováděny stavební práce v období jarního tahu dospělců ze zimoviště na místo rozmnožování. Tedy v období od 1 .března - 1 .května.
V rámci realizace projektu nesmí být vytvořeny žádné liniové stavby, které by mohly vytvářet migrační bariery pro obojživelníky. Takovými bariery jsou například obrubníky.
Nesmí být narušeny mokřadní biotopy v okolí rekonstruované komunikace.
Toto rozhodnutí organizace ochrany přírody je platné do 31.12.2017
10. Budou dodrženy podmínky Krajského úřadu LK , odbor dopravy - vyjádření ze dne 20.2.2015 pod zn KULK 13505v/2015/280.3/Hk
Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za omezení obecného užívání dotčené pozemní komunikace (úplná uzavírka provozu v etapách podle postupu stavebních prací), podá jejich zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností, v dostatečném předstihu (minimálně 30 dní předem), žádost o povolení úplné uzavírky provozu na silnici silnice III/28115, a to v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 39, odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění).
Za vlastníka pro provoz uzavírané silnice III/28115 se k řízení o povolení uzavírky vyjádří Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70946078, se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01.
Ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/35 /podle ustanovení § 61, odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu")/ k vyznačení objízdných tras je příslušný Krajský úřad Libereckého kraje podle ustanovení § 124, odst. 4, písmeno b) a ustanovení § 77, odst. 1, písmeno a) zákona o silničním provozu.
11. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne 23.3.2015 pod čj. spisu ORM/15/209 , číslo evidenční 23214/15-MUTU část II. - Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Dle předložené projektové dokumentace "Rekonstrukce silnice I11/28115 Troskovice (Krčák,

Vidlák)" - (Pragoprojekt, a s. 09.2014) stavba vyžaduje dočasný zábor zemědělské půdy pozemku zahrady č. pare. 144 k. ú. Troskovice po dobu jednoho roku. V tomto případě není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF ") s odnětím (§ 9 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ZPF). Je třeba dotčené plochy uvést do původního stavu tj. osetí travním semenem a založení trávníku. Pokud si stavební práce vyžádají odnětí zemědělské půdy na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčeného pozemku do původního stavu, je investor povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF (§ 9).

část IV. - Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Během stavebních a terénních úprav se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.).

část VI. - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Požadujeme, aby odpady vzniklé při akci byly řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání. Dále upozorňujeme, že zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech.

část VII. - Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

Ke stavbě bylo vydáno samostatné závazné stanovisko č. j. ŠKO/15/255/ROM, spisová značka: ZS/32/2015 ze dne 16.03.2015, kde jsou stanoveny podmínky za kterých je stavba přípustná.

Citace podmínek:

a) V trase dotčené komunikace budou propustky č. P5, P18 a P19 nahrazeny novými betonovými rourami o profilu 600 mm.

b) Propustky P6, P7, P8, P10, P13, P14 budou rekonstruovány dle předložené projektové dokumentace.

část IX.- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Úplná uzavírka a objížďka při rekonstrukci silnice musí být předem odsouhlasena Městským úřadem Turnov, odborem dopravním, silničním správním úřadem a stanoveny podmínky úplné a objížďky včetně dopravního opatření (DIO). Žádost bude předložena min. 1 měsíc před zahájením rekonstrukce.

Dopravní opatření: bude předloženo včas dopravní opatření včetně předchozího písemného vyjádření příslušného orgánu PČR DI Semily z důvodu stanovení přechodné úpravy provozu na PK v územním obvodu Města Turnov.

Žádost o dopravní opatření bude také včas předloženo Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, U Jezu 642/2a, 461 01 Liberec (silnice I/35).

12. Budou dodrženy podmínky Rozhodnutí o dočasném odnětí částí lesních pozemků pro "Rekonstrukce silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák)", v katastrálním území Troskovice a Hrubá Skála ze dne 22.5.2015 pod čj. OŽP/15/1808CIJ-221 R-25

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí,

- stanoví a předepisuje pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, p.o., IČ 70946078, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, podle § 17 odst. 1 lesního zákona roční poplatek za dočasné odnětí za uvedenou plochu ve výši 1.545 Kč (slovy: Tisíc pět set čtyřicet pět korun českých).

Poplatek za dočasné odnětí se platí každoročně podle sazby stanovené pro první poplatek, a to vždy nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá na účet správce daně Celního úřadu pro Liberecký kraj, vedeného u České národní banky. Číslo účtu pro dočasné odnětí je 8758-

27727461/0710. Variabilním symbolem je u navrhovatele právnické osoby

identifikační číslo, u fyzické osoby rodné číslo plátce ve tvaru bez lomítka, specificky symbol 821, konstantní symbol 1148 platí pro bezhotovostní platbu. 1149 pro platbu poštovní poukázkou typu A

získanou na České poště. V případě, že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i

započatý měsíc.

(Z celkového ročního vypočteného poplatku za odnětí 1.545 Kč, podle postupu zčásti II. přílohy lesního zákona a podle §17 téhož zákona, připadá 40 %>, pro obec, kde došlo k odnětí, tj. 383 Kč pro Obec Hrubá Skála a 235 Kč pro Obec Troskovice a zbylých 60 %, tj. 927 Kč pro Státní fond životního prostředí. Část poplatku, který je příjmem obce, může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa.)

- ukládá Krajské správě silnic Libereckého kraje, p.o., IČ 70946078, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 podle § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona pro realizaci uvedené stavby tyto další podmínky odnětí:

- Řádně vyznačit hranice dočasně odňatého lesního pozemku.

- Na lesních pozemcích mimo dočasně odnětí nebude ukládán stavební materiál a po skončení prací bude dočasně odňatý lesní pozemek uveden zpět do lesního druhu pozemku. (S ohledem na velikost a tvar pozemků není vyžadováno, aby po skončení platnosti dočasně odnětí byl na pozemku zajištěný lesní porost v souladu s lesním zákonem.)

- Zahájení a ukončení stavby na ploše dočasně odnětí včetně uvedení data bude oznámeno Městskému úřadu Turnov, odboru životního prostředí, státní správě lesů. K tomuto oznámení o ukončení stavby bude přiložena kopie protokolu o předání rekultivovaného pozemku majitelům. (Městský úřad po kontrole na místě tento termín oznámí správci daně, aby mohl ukončit výběr poplatků za odnětí.)

13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MÚ Turnov, OŠKS ze dne 16.3.2015 pod sp.zn. ZS/32/2015

V trase dotčené komunikace budou propustky č.P5, P18 a P19 nahrazeny novými betonovými rourami o profilu 600 mm

Propustky P6,P7,P8, P10, P163, P14 budou rekonstruovány dle předložené PD

14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska HZS LK ze dne 20.2.2015 pod čj. HSLI -519-2/SM-P-PRE-2015

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Případnou uzavírku komunikace oznamte písemně 15 dnů předem operačnímu středisku HZS

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů ČR ze dne 7.4.2015 pod čj. LČR170/000747/2015
-před započatím stavby požádá investor popř. vlastník stavby příslušný orgán státní správy lesů o dočasné odnětí či omezení dotčených lesních pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa (dle záborového elaborátu). Součástí tohoto řízení bude i případný výpočet náhrad a škod dle § 17 odst. 5 a § 21 odst. 2, 3 lesního zákona, které hradí vlastník stavby

-z hlediska OLH a na základě místního šetření souhlasíme po dobu rekonstrukce s dočasným omezením či odnětím výše uvedených částí parcel z PUPFL

-na dobu dočasně odnětí nebo omezení PUPFL bude uzavřena nájemní smlouva

-u lesních pozemků pare. č. 421 k.ú. Troskovice a pare. č. 1068 k.ú. Hrubá Skála není dosud vypořádán restituční nárok, rekonstrukce bude provedena pouze ve stávajícím rozsahu stavby, v žádném případě nelze výše uvedenou stavbou rozšiřovat zábor lesní půdy

-výše uvedené lesní pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu (mimo rekonstrukce), pokud tak investor neučiní, uvede pozemky do původního stavu LČR, s.p. na náklady investora

-před kolaudací bude stavba zaměřena - pozemky pod stavbou budou trvale odňaty z PUPFL a po vypořádání restitučního nároku budou na základě výzvy investora majetkoprávně vyřešeny

-okolní lesní porosty nebudou stavbou poškozeny

-LČR, s.p. neponesou odpovědnost za případné škody vzniklé na výše uvedené stavbě náhodnými pády stromů, nebo jejich částí (vývraty, větve, zlomy apod.)

-na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit LČR, s.p. nebude skladován žádný odpad, materiál a to ani dočasně

-stavba nebude bránit běžnému lesnickému provozu, zejména přibližování a odvozu dřevní hmoty

- kácení stromů dle projektové dokumentace bude domluveno s dostatečným předstihem s revírníkem panem Wezdenkem DiS.

- započatí stavebních prací bude nahlášeno minimálně 2 měsíce předem písemně na lesní správu Hořice a telefonicky revírníkovi - Wezdenko DiS., tel 724524342.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření SČVK ze dne 9.3.2015 pod znO15610021275/TPCV/Val
Požadujeme v celé trase úprav komunikace, dodržet ČSN 73 6005 a další přepisy pro ukládání inž.

sítí. Při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st. nivelety terénu v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení.

Požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace provést vyzdvižení veškerých zařízení a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb.

Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytyčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby - tel. 840 111 111.

Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.

Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 " Zemní práce".

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE distribuční služby a.s. ze dne 3.3.2015 pod zn. 5001076972

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními
STL PE 63 a přípojky

Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o 3 cm.

Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby

Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost min 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle §68 odst 6 zákona č 670/2004 Sb. a zákona č 458/2000 Sb za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (

- číslo jednací). Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204- tab8 zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivého provozu. nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenských zařízení na tel 1239
 - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku(číslo jednací). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. pež provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
 - poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - případné zřizování staveniště , skladování materiálů, stavebních strojů apod bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není li ve stanovisko uvedeno jinak)
 - bude zachována hloubka uložení plynárenských zařízení (není li ve stanovisko uvedeno jinak)
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečí případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenských zařízení.
18. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním a s prováděním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 23.2.2015 pod zn. LB/104/15/OP - vydal ČEZ Distribuce a.s. Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas činností zasahujících do ochranného pásma předmětného elektrického zařízení.
- Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. Výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude provedena dle předložené projektové dokumentace č. 14-200-2-000 z 09 / 2014, kterou zpracovala projekční organizace PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem K Ryšance 1668 / 16,147 54 Praha 4.
- Konstrukční vrstvy rekonstruované komunikace nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. bude zachována - viz. PNE 34 1050, ČSN 33 20 00-5-52 a ČSN 73 6005.
- Křížení a souběh ostatních inženýrských sítí vč. přípojek, pokud k němu dojde, se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme provést v souladu s ČSN 73 6005, PNE 34 1050 a ČSN 33 20 00-5-52.
- Podélné uložení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být mimo komunikaci v její krajnici nebo chodníku v souladu s PNE 34 1050, ČSN 33 20 00-5-52 a ČSN

73 6005.

V případě rozšíření komunikace, kde dojde ke střetu se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV požadujeme provést zvýšenou mechanickou ochranu stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. pokud se ručně kopanou sondou zjistí její neexistence.

V případě podélného uložení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. v komunikaci, případně sníženého krytí v rámci rekonstrukce silnice budeme požadovat přeložku stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Přeložku a zvýšenou mechanickou ochranu stávajícího rozvodného zařízení dle § 47 zákona č. 458 / 2000 Sb. zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu úpravy stávajícího rozvodného zařízení vyvolal.

Vlastnictví stávajícího rozvodného zařízení se po provedení úpravy nemění.

Přeložku a zvýšenou mechanickou ochranu stávajícího rozvodného zařízení je nutno realizovat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. na základě smlouvy mezi ČEZ Distribuce, a.s. a stavebníkem.

Podkladem pro uzavření smlouvy a následné zpracování PD na úpravu stávajícího rozvodného zařízení je podání žádosti v souladu se zákonem č. 458 / 2000 Sb. a následně podepsané smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření smlouvy o realizaci úpravy distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené podle obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s § 47 zákona č. 458 / 2000 Sb.

Před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Před pokládkou konečných vrstev silnice a dokončením finálních vrstev ostatních doplňkových staveb bude zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Semily překontrolováno nepoškození stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a provedení zvýšené mechanické ochrany případně přeložky stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV se zápisem do montážního deníku stavby.

Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.

Při realizaci rekonstrukce komunikace III / 28115 požadujeme respektovat vzdálenosti podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. daných příslušnými články dle ČSN 34 1100, ČSN 33 3300 a PNE 33 3301.

Zemními pracemi při rekonstrukci komunikace nesmí dojít k narušení statiky a zasypaní základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Při rekonstrukci komunikace nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Odstup veškerých inženýrských sítí vč. přípojek, pokud k němu dojde, od podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme provést ve vzdálenosti min. 5 m.

Umístění dopravních značek požadujeme provést mimo ochranné pásmo stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Zvýšená bezpečnost je na nadzemním volném vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. v místě rekonstrukce silnice provedena.

Při stavebních pracích v rámci rekonstrukce silnice v blízkosti živých částí pod napětím energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. si dodavatel stavby zajistí odborný dozor osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50 / 1978 Sb.

Stavební činností v rámci rekonstrukce silnice nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Výkopové práce v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. budou prováděny ručně s největší opatrností.

V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.

Před započítím stavby musí dodavatel stavby vlastníkově energetického zařízení (ČEZ Distribuce, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro stavební práce při rekonstrukci silnice zasahující do ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Pokud nebude možné při výše uvedených pracích v rámci rekonstrukce silnice od stávajícího

energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. dodržet bezpečné vzdálenosti (ČSN EN 50 110-1 a PNE 330000-6) bude muset být stávající nadzemní vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. po dobu stavby vypnuto a zajištěno.

Veškeré práce v ochranném pásmu elektrických zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které se mohou přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 3 m.

Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu.

Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.

Při stavebních pracích v rámci rekonstrukce silnice v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.

Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech nadzemních vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkoví následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje,, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Obec Hrubá Skála, Doubravice 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1

Ing. Josef Vavřinec, nar. 28.11.1942, Klášterského č.p. 255/12, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10

Ing. Alžběta Vavřincová, nar. 15.4.1944, Klášterského č.p. 255/12, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10

Ing. Lukáš Srba, nar. 12.4.1976, Klášterní č.p. 1258, 468 51 Smržovka

Odůvodnění:

Dne 22.5.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. dne.

Jedná se o stavební úpravy stávající stavby (beze změny půdorysu a vnějšího ohraničení stavby) , proto dle § 79 odst 6 není třeba rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst.2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov - závazné stanovisko ze dne 15.4.2015 pod čj. SR/0079/2015 -4 ;Agentura ochrany přírody a krajiny ČR- závazné stanovisko - souhlas k dočasnému dotčení lesních pozemků v rámci stavby; k dotyku stavby s ÚSES a k průchodu a kontaktu s územím natura 2000 ze dne 11.3.2015 pod čj. SR/45/CR/2015/740-2; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR- rozhodnutí ze dne 14.4.2014 pod čj SR/44/CR/15/310 -3;

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - rozhodnutí ze dne 6.5.2015 pod čj. SR/77/CR/15/860-3 - Výjimka ze základních a bližších ochranných podmínek přírodní rezervace Podtrosecká údolí a ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů ; KSSLK - vyjádření ze dne 23.2.2015 pod zn. KSSLK4/15/Šá/25/969 ; Krajský úřad LK , odbor dopravy - vyjádření ze dne 20.2.2015 pod zn KULK 13505v/2015/280.3/Hk ; Měst. úřad Turnov, ,odbor rozvoje města - koordinované závazné stanovisko ze dne 23.3.2015 pod čj. spisu ORM/15/209 , číslo evidenční 23214/15-MUTU a vyjádření z hlediska územního plánování ze dne 5.3.2015 pod zn. 17365/15 - MUTU/ORM/15/211/LAJ - záměr je možné realizovat ; MÚ Turnov, stavební úřad - vyjádření ze dne 16.2.2015 pod zn. SÚ/912/15/HOU - stavba je v souladu se záměry a cíli územního plánování ; Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 16.3.2015 pod zn oZP/15/645/KOR a rozhodnutí ze dne 22.5.2015 pod čj. OŽP/15/1808CIJ-221 R-25 ; Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu - stanovisko - závazné stanovisko ze dne 16.3.2015 pod sp.zn. ZS/32/2015 ; Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát - vyjádření ze dne 7.4.2015 pod čj. KRPL -20266-1/ČJ-2015-181106 -06 ; Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,ÚO Semily - závazné stanovisko ze dne 20.2.2015 pod čj. HSLI -519-2/SM-P-PRE-2015 ; Lesy České republiky, s.p. – vyjádření ze dne 7.4.2015 pod čj. LČR170/000747/2015 ; Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj vyjádření ze dne 13.2.2015 pod zn. LI/Rj/Šm/027/2015 ;Obecní úřad Troskovice - vyjádření ze dne 3.3.2015 pod čj 060/2015;Obecní úřad Troskovice - rozhodnutí ze dne 9.4.2015 pod čj 073/2015 - povolení kácení; Obecní úřad Hrubá Skála - rozhodnutí ze dne 23.3.2015 pod čj 231/2015 - povolení kácení; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov vyjádření ze dne 9.3.2015 pod znO15610021275/TPCV/Val ; RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 3.3.2015 pod zn. 5001076972 ; Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa - závazné stanovisko ze dne 19.3.2015 pod zn. MOCR 3614 -490/2015 -6440 spis zn 39285/2015 -8201- OÚZ- PCE ; ČEZ Distribuce, a. s. - vyjádření ze dne 23.2.2015 pod zn. 1072958980, vyjádření ze dne 27.1.2015 pod zn. 0100370188 , sdělení ze dne 27.1.2015 pod zn. 0100370180 a souhlas s umístěním a s prováděním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 23.2.2015 pod zn. LB/104/15/OP ; AQUA TURNOV , spol. s r.o. – vyjádření ze dne 15.3.2015 pod zn. 2015 -02-002/FZ ; Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 6.2.2015 pod čj 525245/15 - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků řízení :

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona, a to :

-podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Krajská správa silnic Libereckého kraje ,p.o.

-podle § 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - vlastník stavby níž má být provedena změna, není - li stavebníkem - vlastníkem stavby silnice III/ 28115 je stavebník -Krajská správa silnic Libereckého kraje ,p.o.

-podle § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není - li stavebníkem - vlastníkem dotčených parcel v kat. území Troskovice : pozemky parc.č. 975, 976, 977, 858/2 je Liberecký kraj -právo hospodařit má Krajská správa silnic Libereckého kraje ,p.o.; pozemek parc.č. 858/2 je Vavřinec Josef Ing. a Vavřincová Alžbeta ; vlastníkem dotčených parcel v kat. území Hrubá Skála : pozemky parc. č. 2141, 2140/1, 2037/6 , 2037/3 , 2033/1 je Liberecký kraj -právo hospodařit má Krajská správa silnic Libereckého kraje ,p.o.; pozemek parc.č. 2065/4 je Srba Lukáš Ing.; pozemek parc.č. 2041 je obec Hrubá Skála

-podle § 109 odst.1 písm.e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - jsou to majitelé sousedních pozemků parc.č.: katastrální území Troskovice - pozemky parc.č 139/1 , 144, 421, 690/1, 691/1,860/6, 140, 182, 184/3, 183, 185/2, 803/4, 133/13, 860/2, 139/2, 184/2, 138/2, 184/1, 185/1, 803/3, 191, 236,

419, 803/2, 803/1; katastrální území Hrubá Skála pozemky parc.č 1255/2, 2068/2, 1244/1, 1068, 1305, 2071/3, 1308, 2071/1, 1299/1, 1303, 1253, 2068/4, 1250/2, 1250/1, 1255/1, 1258/1, 1257, 2073, 1236, 2068/1, 1239/2, 1237, 1238/1, 1232/1, 2065/2, 1232/5, 1227, 1232/4, 1231, 1228/5, 1228/1, 2064, st.308, 1067/8, st. 367, 1067/3, 1067/4, st.431, 1067/10, 1067/9, 1067/5, 2037/5, 1065/5, 1065/4, 1067/6, 2043, 632, 626/1, 623/28, st.300/1, 623/11, 623/30, st.322, 623/1, 623/32, st.307, 638/17, 2065/3, 1304, 2071/2, 2068/5, 1299/2, 1243/1, 1243/3, st.121, 1249/1, 1245, 1258/2, 1240, 1239/1, 1238/2, 2065/1, 1232/3, 1230, 2037/1, 1016/2, 1016/3, 1039/2, 1041, 1042, 2037/2, 1067/7, 1043, 1065/3, 2037/4, 1065/2, 1065/1, 2037/7, 633, 623/2, 2037/8, 634/1, 634/3, 636/3, 636/2, 636/1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se stavební povolení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou § 144 odst 6 zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov ,
Obecního úřadu Troskovice a Obecního úřadu Hrubá Skála**

Vyvěšeno dne: 18-08-2015

Sejmuto dne: 3.9.2015

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Obecní úřad Troskovice
Troskovice - Jivina 6
512 63 Rovensko p. T.
IČO: 00 276 201



Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 15.6.2015.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54

Obec Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk

Ing. Josef Vavřinec, Klášterského č.p. 255/12, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10

Ing. Alžbeta Vavřincová, Klášterského č.p. 255/12, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10

Ing. Lukáš Srba, IDDS: 82zvnp

- ostatní účastníci stavebního řízení : stavební povolení se doručuje veřejnou vyhláškou §144 odst 6 zák.č. 500/2004 (správní řád)

dotčené orgány

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov, IDDS: zqmdynq

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ÚO Semily, IDDS: hv4aivj

Obecní úřad Troskovice, IDDS: gyban5j

Obecní úřad Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk

ostatní

Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

Obec Troskovice, IDDS: gyban5j

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

AQUA TURNOV , spol. s r.o., IDDS: 5p6nbp6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t